Estructuras domésticas con posible instalación industrial

Intervención arqueológica en el solar nº 59 de la C/ Calvario

FÉLIX PALMA GARCÍA



DIAGRAMA OCUPACIONAL

FICHA TÉCNICA

Fecha de la intervención: Marzo-Abril 1999 Ubicación del solar: 91S – 99154.07 - 6012

Cronología: Altoimperial, Bajoimperial, Tardoantiguo, Medieval Islámico y Contemporáneo.

Usos: Doméstico, Industrial, Funerario y Almacenamiento.

Palabras claves: Cardo Maximus, domus, fullonica, piscina, instalación industrial, enterramiento intramuros, silo islámico

Equipo de trabajo: Arqueólogo: Félix Palma; topógrafo: Javier Pacheco; dibujante: José Antonio Jiménez; peones del Consorcio: Ramón Blanco, Fernando González, Eusebio Salguero y Jose Mª Ramos.

BIBLIOGRAFÍA

ALBA CALZADO, M. (1997): "Ocupación diacrónica del área arqueológica de Morería (Mérida)". Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1994-1995. Mérida. pp. 285-316.

ALBA CALZADO, M.(1998): "Consideraciones arqueológicas en torno al siglo V en Mérida" . Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1996. Mérida. pp. 361-385.

ALBA CALZADO, M.(1999): "Sobre el ámbito doméstico de época visigoda en Mérida". Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1997. Mérida pp. 387-418.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. (1987): "En torno al acueducto de "Los Milagros" de Mérida". Symposium de Arqueología Romana. Segovia y la Arqueología Romana. Barcelona. pp. 49-60.

ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.(1994): Materiales para la historia de Mérida (De 1637 a 1936). Mérida.

ARCE, J. (1982): "Mérida Tardorromana (284-409 d.C.)". Homenaje a Sáenz de Buruaga. Madrid. pp. 209-226.

ÁVILA MACÍAS, M.A. (1997): "Arquitectura doméstica tradicional en Mérida". Mérida. Ciudad y Patrimonio. Nº 1. Mérida. pp. 157-170.

BARRIENTOS VERA, T. (1998): "Intervención arqueológica en el solar de la c/ Adriano,62. El cerro del Calvario". Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1996. Mérida. pp. 27-54.

BARROSO MARTÍNEZ, Y. y MORGADO PORTERO, F. (1997): "Las ermitas de Mérida. Su historia como ejemplo de la perdida del patri-

monio emeritense". Mérida. Ciudad y Patrimonio. Nº 1. Mérida. pp.109-138.

CASILLAS MORENO, I. (1997): "Intervención en un solar de la C/Francisco Almaraz esquina C/Forner y Segarra". Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1994-1995. Mérida. pp. 136-142.

CASTAÑO FERNÁNDEZ, F.J. (1989): Los paisajes urbanos de Mérida. Una introducción a su estudio geográfico. Mérida. pp. 95-118.

MARQUEZ PÉREZ, J. (1997): "Intervención en un solar de la C/ Adriano, nº 50". Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1994-1995.. Mérida. pp. 116-121.

MATEOS CRUZ, P. (1995): "Proyecto de Arqueología urbana de Mérida: desarrollo y primeros resultados". Extremadura Arqueológica IV, pp. 125-152.

MATEOS CRUZ, P.(1998): "Reflexiones sobre la trama urbana de Augusta Emerita". Anas 7-8. Mérida. pp. 233-247.

MORENO DE VARGAS, B.(1633; Tercera reedición, 1981) : Historia de la Cindad de Mérida.

PALMA GARCÍA, F. (1998): "Las casas romanas intramuros en Mérida. Estado de la cuestión". Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1997. Mérida. p. 347-365.

PIETROGRANDE, A.L. (1976): Scavi de Ostia 8. Le Fulloniche.

UNCATESCU, A. (1994): Fullonicae y Tinctoriae en el mundo romano. Barcelona.





1

Plano de situación

PRESENTACIÓN

Atendiendo a la solicitud presentada por D. David Mercado, el Departamento de Arqueología del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha realizado durante los meses de Marzo y Abril de 1999 los habituales trabajos de excavación y documentación de los restos aparecidos en el solar número 99154-07.91S (N° de registro: 6012) sito en la calle Calvario n°59, siendo el resultado el que a continuación se expone.

El área de intervención es un solar de planta rectangular, orientado Norte-Sur, perpendicular a la calle Calvario, posible "fosilización" del *Cardo Maximus*, de unos 300 m² aproximadamente, apareciendo la roca natural a niveles casi superficiales.

CONTEXTUALIZACIÓN

El solar que nos ocupa se encuentra ubicado en el sector Nordoeste de la ciudad, intramuros de la antigua *Colonia* romana, aunque en esta zona se desconoce el recorrido exacto de la muralla, a media ladera del suave cerro del Calvario, donde se ubica el llamado *Castellum Aquae* (Álvarez, 1987: 49-60), edificio que en la actualidad está sujeto a otro tipo de interpretaciones (Barrientos, 1998: 27-54), supuesto tramo final de la conducción hidráulica Proserpina-Los Milagros.

Sector de la *Colonia*, que aparte del ámbito doméstico de las estructuras aparecidas, con acceso directo al *Cardo Maximus*, se caracteriza por un fuerte componente industrial, restos de carácter hidraúlico sobretodo, que suelen datarse en época bajoimperial. Gran parte de esta zona parece destinarse a tales fines, gracias fundamentalmente a su ubicación, muy próxima a las fuentes de agua, ya sean el propio río Guadiana o la misma conducción. Claro ejemplo de este hecho son los restos interpretados como de una posible *fullonica* situada en la Avda. Fernández López cf C/ Forner y Segarra (Informe realizado por Da Juana Márquez y D. Jose Luis Mosquera Müller. No Registro: 19). Todo este complejo se fecha a finales del siglo IV.

Otra excavación situada en las inmediaciones es la realizada en la C/ Fco Almaraz cf. C/ Forner y Segarra (Casillas, 1997: 136-142). En ella aparecieron

varias estructuras pertenecientes a fases cronológicas distintas que iban desde la ocupación del solar en el siglo I d.C. hasta época contemporánea pasando por niveles tardorromanos, tardoantiguos e islámicos, confirmando la ocupación de este espacio casi de forma continua. El uso dado a las estructuras tardorromanas, con mucha cautela debido a la parcialidad de los restos exhumados, es el de vivienda aunque por la presencia de pavimentos hidráulicos no se descarta un uso industrial.

Al hilo de este entramado en dicho sector de la *Colonia*, se interpretan unos restos aparecidos en el solar sito en la C/ Fco Almaraz nº 8 (Informe de Dª. Juana Márquez Pérez, Nº Registro: 26). Se documentan unas estructuras a las que se le atribuyeun uso industrial, datables en época tardorromana. También se constatan niveles de ocupación medieval islámica.

Asi mismo se realizó una intervención en el solar sito en la C/ Adriano nº 50 (Márquez, 1997: 116-121). En ella se documentaron distintas fases de ocupación que podemos sintetizar en un área funeraria de época altoimperial y estructuras industriales de época tardorromana representados por la presencia de tres piscinas revestidas con *opus signinum* en el que se incluyen distintos medios para la decantación de líquidos. Estos contextos son cortados por varios silos, de época islámica.

De otras épocas, constatada la presencia de un arrabal que parece abandonarse en el s. XI, coincidiendo posiblemente con la creación de los Reinos de Taifas, destaca la presencia, muy próxima a este solar, de la ermita del Calvario construida probablemente a principios del s. XVIII, sobre los antiguos restos del Castellum Aquae (Barroso-Morgado,1997: 115-117) y próxima a la de Santa Trinidad. Entorno a ellas surge un cementerio que está en uso hasta el año 1885 (Saénz de Buruaga, 1994: 287).

INTERVENCIÓN

Por cuestiones prácticas, teniendo en cuenta las grandes dimensiones del solar, se dividió el solar en dos partes, con los reglamentarios espacios de seguridad para medianeras. Mientras una mitad se excavaba la otra era utilizada para acopio de tierras que, cada cierto tiempo, era retirada con pala excavadora.




LÁMINA 1 Planimetría del área excavada





LÁMINA 2

Mitad Oeste

Vista general del solar

Mitad Este

Primeramente se excavó la mitad oeste, la ubicada al fondo del solar. Acabada ésta, se realizó la otra mitad, sacando la tierra con contenedores ubicados en la calle.

Como en la mayoría de estas intervenciones, se ha documentado una importante secuencia cultural, individualizándose 160 unidades estratigráficas con sus consiguientes actividades constructivas.

Así mismo, como reflejo de uno de los principales problemas que plantea la arqueología urbana, los resultados que se obtienen, al tenerse que limitar la excavación a una zona muy concreta, son parciales, resultando, en la mayoría de los casos, muy complicado conocer la funcionalidad de los distintos espacios documentados.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN

De época contemporánea (s. XX), se documenta la presencia de una típica casa de colada bajoextremeña, de grandes dimensiones, cimentando sobre la roca natural, que cubre directamente a las estructuras de época romana, incidiendo de manera negativa sobre las mismas.

El solar se adapta al desnivel que presenta el terreno buzando, al igual que la calle, hacia el sur, siendo salvadas estas irregularidades por ligeros rellenos, donde aparece material cerámico muy revuelto.

La casa, con acceso desde la calle Calvario, se articula, como es tónica general en este tipo de viviendas, en torno a un largo pasillo, al que se abren las distintas estancias, las más próximas a la calle



usadas como dormitorios. Al fondo del pasillo se localiza el patio, a cielo abierto, donde se ubica una escalera de acceso a la segunda planta, a través del cual se accede a las cuadras. No hay que olvidar el original carácter agropecuario de esta viviendas. Dicha casa tendría dos plantas estando las distintas dependencias cubiertas por una bóveda rebajada. En el centro del patio se localiza el pozo ciego (ue 40) al que vierten todas las canalizaciones, incluida la de las cuadras, por lo que la fosa (ue 50) realizada para la construcción de este pozo, rellena con cantos rodados para un buen drenaje, tiene unas dimensiones de 3,80 m de diámetro por 1,80 m de profundidad, cortando gran parte de los contextos y estructuras romanas.

Este tipo de casas, construidas ya en el s. XX, como bien reflejan los planos de la época, que hablan de la ampliación de la ciudad por esta zona durante esta centuria, presenta las lógicas reformas de una vivienda con varias décadas de uso, reformas que afectan principalmente a los pavimentos, la red de saneamientos (A33) y los revestimientos murales, sin cambios ostensibles en la estructura general de la misma. Así, en un primer momento, los suelos empleados son de cal, excepto en el patio y la cuadra donde aparece un empedrado. Posteriormente estos suelos serán cambiados, coetáneo a la construcción de la red general de aguas, que atraviesa todo el pasillo y el patio, con suelos de baldosas (A34), que llegan hasta la actualidad.

De época medieval, a pesar de haber encontrado materiales arqueológicos entre los que hay que destacar la presencia de un dirham califal, no han aparecido estructuras significativas. Hecho también lógico teniendo en cuenta la superficialidad de la roca natural que ha provocado el arrasamiento de todas las estructuras. De ahí, que sólo conservemos de este momento subestructuras, como es el caso del silo ue 127. La fosa, excavada en la roca conserva una profundidad de 1,10 m y un diámetro aproximado de 1,05 m estando las paredes sin revestir. Como es habitual son reconvertidos en vertedero (ue 128), apareciendo en este relleno fragmentos de cerámica común destacando la presencia de un fragmento vidriado que recuerda a la "vetrina pesante" italiana. Esta amortización se fecharía en época islámica (s. IX-X). Dicho silo confirmaría la ocupación de este

solar en el medievo.

Además aparecen otras subestructuras circulares, cuya cronología, a falta de materiales cerámicos claros, es difícil de concretar. Junto a la fosa anterior, a 10 cm de ésta, se documenta otra igualmente circular, de 1,30 m de diámetro, excavada en la roca, cortando estructuras y contextos romanos. Es igualmente, reconvertida en vertedero donde aparecen escasos fragmentos cerámicos, pero que están asociados a estos momentos de ocupación medievales.

A este periodo se asocian también varios rellenos y niveles de destrucción (A20,21 y 22).

Antes de pasar a describir los contextos romanos y tardoantiguos documentados, hay que tener en cuenta la orografía del lugar que unido a la superficialidad de los restos, determinan, de manera importante, el estado de conservación de los mismos, limitándose éstos salvo contadas excepciones, a niveles de cimentación o incluso a improntas de muros en la roca.

Al situarse, como ya dijimos, el solar en la ladera media del cerro del Calvario, con un desnivel "antropomorfizado" en la actual calle Calvario, el estado de conservación de los restos, dentro del aspecto lamentable de los mismos, es bastante irregular. Debido a ello, las estructuras contemporáneas, han incidido de una forma muy negativa sobre las conservación de los mismos, aunque en la mayoría de los casos el arrasamiento viene de antiguo. Sirva como ejemplo que, en algunos casos, los empedrados de la casa contemporánea se asienta directamente sobre la roca natural.

Dicho desnivel es salvado en las distintas épocas con la presencia de, en ciertos casos, potentes rellenos, que han ido allanando dicho terreno.

Así, se documentan una serie de estructuras que aparecen delimitando distintos ambientes, con sucesivas reformas que van cambiando la fisonomía del espacio. Son estructuras que parecen orientarse teniendo en cuenta el antiguo *Cardo Maximus*, prolongación del puente romano del Albarregas, cuyos restos se han localizado en la misma calle, pasando ésta por delante del llamado *Castellum* y que queda fosilizado en la actual calle Calvario.

En la mitad Este del solar, la más próxima a la calle, también la más arrasada, aparecen una serie de dependencias, (A5 y A6), definidas parcialmente.

Están delimitadas por unos muros, que se conservan a nivel de cimentación. Son paramentos realizados en seco, con distintos materiales constructivos entre ellos piedras de "tosca", de 60 cm de anchura que forman unas estancias de reducidas dimensiones, de 2,5 m y 2 m de anchura respectivamente, una de ellas pavimentada con *opus signinum* (A6), de la otras no se conserva su pavimento original.

Al Este de las mismas, próximas a la calle, se documenta la existencia de dos piletas (A7), subterráneas, excavadas en la roca, de planta rectangular (90 x 60 cm) y 35 cm de profundidad, revestidas por una fina capa de *opus signinum* y separadas por un pequeño murete, posiblemente de ladrillos, de 10 cm de ancho, no conservado. Posteriormente será cortado por fosas posteriores, entre ellas la realizada para la colocación de un *dolium* (ue 143) en cuyo fondo se conserva una gruesa capa de argamasa o cal. Todas estas estructuras, tanto A6 como A7 se fecharían en época altoimperial.

Además de estos ámbitos aparece, al fondo del solar, un gran espacio (A2) delimitado por los muros ue 60 y 76, el primero de ellos de más de 6 m de longitud y 60 cm de anchura, realizados en mampostería, con cimentación, encajada en la roca, a base de piedras de "tosca", en seco, cogidas con tierra arcillosa. Se conservan prácticamente a nivel de cimentación, asociándosele suelo de tierra, que cubre a la roca natural, así como una importante capa de cenizas y tierra, inclusive la roca, quemada. El muro ue 76, además de hacer esquina con el muro ue 60, continua atravesando todo el solar Norte-Sur, conservándose solamente la impronta de su existencia en la fosa ue 136 y en parte de su cimentación (ue 138). Debido a ésto es difícil confirmar su relación estratigráfica con otros paramentos. Igualmente desconocemos si todo el muro, desde sus orígenes, es unitario, o sí fue objeto de reformas, reutilizándose con posterioridad parte de su trazado, la que delimita la esquina con el muro ue 60.

Al Oeste del muro ue 76 existe un espacio (A1) de gran longitud y 2,30 m de anchura, delimitado al Oeste por el muro ue 77, pavimentado con *opus signinum* (A10), conservándose de un modo desigual, presentando un potente *rudus* que apoya prácticamente sobre la roca natural, con un importante desnivel hacia el Sur, adaptándose al mismo que presenta

el terreno. El muro ue 77, de 50 cm de anchura, está hecho en mampostería con diferente materiales reutilizados, atravesando todo el solar Norte-Sur. Indica la reforma de un muro doble anterior, el ue 104, al que se adosa, presentando al unirse ambos paramentos una anchura de 1,20 m, atravesando igualmente todo el solar y sirviendo de apoyo al muro que delimita la casa contemporánea al Oeste, por lo que el estado de conservación del grueso paramento es bastante desigual.

Por debajo de este espacio, de 2,30 m de anchura, pavimentado con opus signinum, corre un consistente canal (A9), que vierte hacia el Oeste, siguiendo la pendiente, con las paredes, de 30 cm de anchura, en piedra, con argamasa, bien careado, el fondo de opus signinum, previo preparado de pequeñas piedras de "tosca", similar al rudus del suelo A10, y la cubierta de piedra sobre la que posteriormente se coloca el pavimento hidráulico A10. Es de gran longitud atravesando todo el solar, corre paralelo a A1, y tiene 25 cm de anchura interna. Su estado de conservación es bastante irregular, estando la mitad norte bien conservado mientras que de la sur solamente aparece el fondo de opus signinum al estar cortada por la fosa (ue 56) que se fecha en época tardoantigua. A este canal van a verter, con posterioridad, otros desagües realizados con una edilicia totalmente diferente que parece hablar de distintas fases ocupacionales. Uno de ellos, el ue 112, conservando solamente una longitud de 1,10 m (Anchura interna: 25 cm y altura: 25 cm) está realizado en piedra, sin empleo de argamasa. El otro (ue 99), mejor conservado, aunque también cortado por fosas posteriores, presenta una longitud de 5,95 m. Realizado exclusivamente con ladrillos reutilizados, incluido base y paredes, de módulo bastante homogéneo (44 x 33 x 5 cm), que en un "primer tramo" discurre paralelo al muro ue 60 pero que luego hace un considerable quiebro vertiendo al canal A9. Dicha estructura en su tramo final, sin duda la de mayor deterioro, sufrirá una pequeña reforma.

Todos estos canales están amortizados con tierra donde aparece material cerámico fechable en época tardorromana, posiblemente hasta el siglo V.

Al Sur del muro ue 60, a una distancia de 2,50 m, casi la misma que la existente entre los muros ue76 y 77, aparece otro muro (ue 59), orientado Este-Oeste,

FÉLIX PALMA GARCÍA - MEMORIA 5, 2001

realizado en mampostería, con materiales reutilizados, destacando la presencia, en su tramo intermedio, de un sillar granítico, así como la impronta de otro, en su extremo oeste, que sería robado con posterioridad. Escasamente conservado, al estar cortado por la fosa contemporánea ue 50, conserva una longitud de 3,15 m, teniendo una anchura de 60 cm de irregular careado, su prolongación hacia el Oeste viene "asegurada" por la fosa ue 135, clara impronta de un muro completamente arrasado, con la que parece estar relacionada. La presencia de este muro viene igualmente avalada por el adosamiento de varios contextos arqueológicos siendo el más importante los restos de un pavimento hidraúlico, aunque éste no aparece in situ. El espacio delimitado por estos dos paramentos parece estar pavimentado, al menos en una fase muy concreta, por un preparado de "tosca" machacada entremezclada con restos de cal (ue 92), que conforman una superficie bastante compacta a la misma cota que el pavimento hidráulico A10.

Perpendicular y asociado al paramento ue 59 se documenta el muro ue 58. Está realizado igualmente en mampostería con materiales reutilizados, sobre todo restos de sillares graníticos. No es visible en su totalidad al introducirse debajo del perfil Sur, presenta una longitud de 1,92 m y una anchura de 55-60 cm. Ambos están relacionados con suelos de tierra batida cuya adaptación a los desniveles del terreno natural es salvada con potentes rellenos donde aparece material cerámico fechable en época altoimperial. Ambos paramentos, el ue 58 y 59, conforman un estrecho acceso, 75 cm de ancho, que será posteriormente tapiado (A11) confirmando reformas en dicho edificio. Ambos paramentos y el ue 118, delimitarían una dependencia (A4) de 3,90 m de largo, desconociendo su anchura exacta al introducirse debajo del perfil sur. Esta distancia, 3,90 m, es la misma que la existente entre el muro ue 58 y la posible impronta de muro ue 101, aunque este último no es descartable que se trate de la impronta de la pared este del canal A9. De ser restos de un muro, estaría indicando la existencia de dos dependencias iguales. Dicho ambiente además de ue 58, 59 y 101 estaría delimitado por el muro ue 135 quedando solamente improntas de su existencia, al existir restos de su fosa de cimentación en la roca, además de adosarse



LÁMINA 3
Enterramiento tardoantiguo (A17)

algunos contextos a dicha construcción.

Estas estructuras se amortizan con un nivel de destrucción donde aparecen principalmente tegulae muy fragmentadas entremezcladas con tierra anaranjada arenosa, formada por la destrucción de los muros de tapial. Entre el abundante material cerámico aparecido en este contexto destaca la presencia, entre otras, de T.S.Africana C, con decoración estampillada, que lo fecharían en época tardorromana (s. IV-V d.C.). Incluso en el relleno (ue 100) del canal A9 aparece este mismo tipo de material cerámico, por lo que el abandono parece ser del mismo momento.

Cortando a este relleno de tierra, marcado este abandono por la solución de continuidad A12, que afecta incluso a estructuras anteriores, caso del canal ue 99, a la que corta, aparece una sepultura (A17) en fosa, orientada Norte-Sur, ocupada por un individuo adulto, mal conservada y arrasada por fosas posteriores. El esqueleto es de mediana estatura (Long. máx. 1,45 m) colocado en posición decúbito supino, con el cráneo hacia el norte, el brazo izquierdo flexionado sobre la cadera y las piernas extendidas. Sólo conserva la mandíbula inferior contando con todas las piezas dentales excepto una, perdida en vida. Como elementos de adorno personal, conservaba un anillo de bronce rematado en una plaquita cuadrada y un aro, también en bronce, usado como anillo o incluso pendiente. La cubierta estaba realizada, al menos en la parte conservada, por una tegula reutilizada, completa, de grandes dimensiones (57,5 x 39,5 x 3 cm) con restos de argamasa. Dicho enterramiento se fecharía, por el material aparecido, y por las estructuras a las que corta en época tardoantigua (s. V-VI)

Además de los contextos anteriormente descritos, aparecen improntas, con restos de argamasa y rebajes de la roca, como ue 141, que podrían indicar la existencia de un muro de época altoimperial, aunque es tan insignificante el tramo conservado que es difícil conjeturar acerca de su uso.


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OCUPACIÓN DEL SOLAR

Como ya señalamos, teniendo en cuenta el estado de conservación de las estructuras aparecidas, así como la remoción y alteración de contextos arqueológicos fiables, resulta complicado conocer la funcionalidad de estas estructuras e incluso, en algunos casos, las cronologías no son del todo claras, no pudiendo comprobar la relación estratigráfica de los diferentes paramentos al estar los contextos cortados o mal conservados. En definitiva, aparecen una serie de estructuras, en su mayoría cimentaciones, no conectadas físicamente, por lo que resulta complicado asociarlas a mismos períodos cronológicos. A pesar de ello, teniendo en cuenta otra serie de factores, en el que por supuesto está la estratigrafía, caso de la edilicia, etc se pueden plantear una serie de posibilidades, tanto desde el punto de vista funcional como de la evolución cronológica del solar, con las reservas lógicas que este tipo de intervenciones plantea.

Con la fundación de la *Colonia Emerita Augusta* este solar queda, como se acepta tradicionalmente, dentro del recinto amurallado, aunque en esta zona se desconoce el trazado exacto, adosado prácticamente al *Cardo Maximus*, prolongación del puente romano sobre el río Albarregas y que a la altura del llamado *Castellum Aquae* y del recinto amurallado torcería coincidiendo su trazado con la actual calle Calvario. Este depósito terminal de la conducción Proserpina - Los Milagros, ubicada en el cerro del Calvario, está distanciada de este solar unos 50-60 metros, pudiendo haber condicionado, en cuanto a posibles usos, algunas de las estructuras aquí documentadas.

Por tanto, parece mas que previsible, que este solar desde el primer momento de su fundación se ocupara, siendo lo más lógico, como espacio de uso doméstico, según se constata en solares próximos. Por tanto, los restos aquí documentados podrían interpretarse como restos de una domus intramuros con acceso desde la vía principal.

El primer paramento a tener en cuenta es el doble muro A1. Fechada su amortización en época tardorromana pero que por su edilicia y relaciones estratigráficas, parece datarse en época altoimperial. Por sus dimensiones, atravesando todo el solar, y características podríamos pensar en su uso como muro medianero o separador de espacios, aunque tampoco es descartable que se trate simplemente de un muro de carga de la vivienda. Conformaría un espacio delimitado al este por los muros o improntas ue 76, 136 y 138, pavimentado con opus signinum (A10), con una especie de estanque o pileta de decantación en la zona norte, debajo del cual corre un considerable canal (A9). La magnitud de los restos, la presencia de la pileta, el canal, etc nos hace pensar en su posible relación con los canales que repartirían las aguas del llamado Castellum. Hay que tener en cuenta que este espacio esta perfectamente orientado respecto a dicho edificio. Como es obvio, resulta difícil confirmar dicha relación pudiendo tratarse simplemente de un pasillo de la casa debajo del cual corre un canal de aguas residuales, al que en un momento posterior van a verter otras canalizaciones (ue 99 y 112). En el caso de ser un pasillo, podría tratarse del corredor



Planimetría del área excavada con posible trazado del cardo maximus

que rodearía por el lado oeste el patio de la casa, cuya esquina Suroeste estaría conformada por los muros ue 76 y 60. El corredor Sur, de 2,50 m, la misma distancia que el anterior, daría acceso a la supuesta ala sur de la domus, de la que conservaríamos dos dependencias (A3 y A4), de similares dimensiones (3,90 m de anchura). Ambas dependencias se comunicarían con un estrecho acceso que será tapiado con posterioridad (A11). Este hecho confirma las continuas reformas a las que estaría sujeta dicha vivienda.

La descripción de esta casa se corresponde con sus ultimas fases, de cronología tardorromana, aunque el origen de la misma, al menos algunos paramentos, parece fecharse en época altoimperial. De todos modos esta interpretación presenta varios inconvenientes. Uno de ellos, es el grueso muro ue 104, con su reforma ue 77. Desconocemos si éste delimitaría distintos espacios o simplemente sus características constructivas se deben a su función como muro de carga.

En la mitad Sureste del solar, donde la roca natural está más baja, aparecen una serie de muros, conservados a nivel de cimentación, asociados, en algunos casos a pavimentos hidráulicos, que conforman unas dependencias (A5 y A6) bastantes reducidas, cuya función desconocemos pero que podrían asociarse a espacios de uso industrial. Enfrentada a éstos, no aparecen restos de otras estructuras, debido quizás a la superficialidad de la roca natural que ha hecho que dichos ámbitos no se conserven.

Al Este de estas pequeñas dependencias, casi contiguas al supuesto *Cardo Maximus*, aparecen embutidas en la roca una serie de piletas (A7) en *opus signinum*, fechable en época altoimperial, que podrían hablar del carácter industrial de este edificio, similar al que presentarían entre otras muchas de las casas documentadas, entre otras la *Fullonica* de *Stephanus* en Pompeya o la del *Cardo Maximus* de Ostia (Uncatescu,1994: 64-66 y 76-79). Este carácter industrial vendría reforzado, entre otras razones, por su adosamiento a una de las calles principales de la *Colonia*, por el abastecimiento de agua asegurado por su proximidad al *Castellum Aquae*, fuera cual fuera su funcionalidad, e incluso lo reducido de las dependencias documentadas.

Esta domus, con o sin instalaciones de tipo industrial, con sus consiguientes fases constructivas que

cambiarían la concepción original, es abandonada en época tardía. Se documentan importantes niveles de incendio, con carbones y cenizas, llegando hasta la roca natural, incluso ésta presenta signos de haber estado expuestas a altas temperaturas, evidenciando el arrasamiento de las estructuras. Esta destrucción se fecha en época tardía, pudiendo relacionarse quizás, como sucede en muchas casas romanas emeritenses, con las invasiones germánicas del siglo V (Arce, 1982: 209-226).

La vivienda, una vez abandonada es reutilizada, como lugar de un enterramiento aislado, con cubierta a base de *tegulae*, que podría fecharse en época tardoantigua, siglos V-VI posiblemente. Evidentemente la presencia de esta sepultura aislada confirma el abandono de la vivienda. Este hecho no es excepcional, ya que también ha sido documentado en otras casas y con la misma cronología, caso de una de las viviendas de Morería (Alba, 1997: 293) o en la última intervención arqueológica realizada en el nuevo hemiciclo de la Asamblea de Extremadura sito en la calle San Salvador (Palma, 2000: 4-5).

Este espacio, de manera residual quizás por la escasez de restos aparecidos, parece ser nuevamente reocupada en época medieval islámica (s. IX-X), por la presencia, al menos de un silo excavado en la roca. Aparecen otras fosas circulares excavadas en la roca que podrían asociarse a este momento, aunque no tienen una adscripción cronológica clara. De todos modos, la ocupación musulmana en todo este sector de la ciudad está perfectamente constatada en otras intervenciones arqueológicas realizadas en solares próximos, como ya indicamos en el apartado de contextualización.

El solar no volverá a ser ocupado, como reflejan los planos de la época (Castaño, 1989: 95-118), hasta el siglo XX, como casi toda esta zona, con la construcción de la típica casa de colada bajoextremeña, con sus continuas reformas que han llegado hasta nuestros días. Previamente en este sector, se edifica en el s. XVII la ermita del Calvario, sobre los restos del Castellum Aquae, derribándose en 1974, así como el cementerio que surge en torno a la Ermita, que será derribado definitivamente en 1885 (Sáenz de Buruaga, 1994: 287) trasladándose a su emplazamiento actual.

FÉLIX PALMA GARCÍA MEMORIA 5, 2001

TRATAMIENTO DE LOS RESTOS

El estado de conservación de los restos documentados en esta intervención arqueológica es, en líneas generales, deficiente, conservándose prácticamente a nivel de cimentación o incluso solamente improntas en la roca. Dentro de este panorama desolador, algunas estructuras, sobre todo las aparecidas al fondo del solar si presentan cierta entidad, conservándose alzados de hasta 50 cm.

A la superficialidad de la roca natural, hay que unir el arrasamiento de las estructuras romanas, por parte de las fosas, fundamentalmente pozos ciegos y cajas de cimentación de los muros, de época contemporánea.

Por tanto, teniendo en cuenta la superficialidad de los restos conservados, en algunos casos coincidiendo con los niveles de suelo actuales se propuso la cubrición de los mismos con los medios adecuados que garantizasen su conservación y se edifique mediante losa de hormigón que proteja los restos.

Al dejar zonas sin excavar, por cuestiones de infraestructura, es conveniente no incidir de forma importante en el subsuelo no excavado.

De todos modos, durante la realización de estas tareas fue necesario un seguimiento arqueológico de las mismas.


LISTADO DE ACTIVIDADES

№. Reg.	Nº Intervención	Nombre	Situación
6012	Hoja: 91S Manzana: 99154 Solar: 07	Calvario 99	C/ Calvario nº 59

Act.	Indentificación	Unidades que la integran	Período y etaapa
1	77,104,	77,104,	Romano, Altoimperial (-I-II)
2	55,60,76,	55,60,76,	Romano, Altoimperial (-I-II)
3	101,136,137,138,	101,136,137,138,	Romano, Altoimperial (-I-II)
4	58,59,118,	58,59,118,	Romano, Altoimperial (-I-II)
5	120,121,131,154,155,	120,121,131,154,155,	Romano, Altoimperial (-I-II)
6	150,153,158,	150,153,158,	Romano, Altoimperial (-I-II)
7	144,156,	144,156,	Romano, Altoimperial (-I-II)
8	102,110,135,	102,110,135,	Romano, Altoimperial (-I-II)
9	62,68,98,	62,68,98,	Romano, Altoimperial (-I-II)
10	78,79,80,92,105,	78,79,80,92,105,	Romano, Bajoimperial (III-V)
11	103,107,	103,107,	Romano, Bajoimperial (III-V)
12	86,88,89,90,	86,88,89,90,	Romano, Bajoimperial (III-V)
13	94,109,	94,109,	Romano, Bajoimperial (III-V)
14	142,148,	142,148,	Romano, Bajoimperial (III-V)
15	126,132,140,	126,132,140,	Tardoantiguo, Siglos V-VI
16	82,83,	82,83,	Romano, Bajoimperial (III-V)
17	81,91,97,	81,91,97,	Tardoantiguo, Siglos V-VI
18	72,75,	72,75,	Tardoantiguo, Siglos VII-VIII
19	54,125,	54,125,	Tardoantiguo, Siglos VII-VIII
20	61,84,	61,84,	Medieval, No determinada

132

Act.	Indentificación	Unidades que la integran	Período y etaapa	
21	73,74,	73,74,	Medieval, No determinada	
22	66,99,	66,99,	Medieval, No determinada	
23	57,65,87,108,139,	57,65,87,108,139,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
24	117,122,	117,122,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
25	2,3,4,5,14,	2,3,4,5,14,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
26	7,8,10,37,	,10,37, 7,8,10,37,		
27	15,17,39,41,43,	15,17,39,41,43,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
28	18,114,115,	18,114,115,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
29	19,20,116,	19,20,116,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
30	21,25,26,27,	21,25,26,27,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
31	1,22,23,24,28,	1,22,23,24,28,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
32	40,50,51,52,70,	40,50,51,52,70,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
33	42,44,46,47,48,53,63,	42,44,46,47,48,53,63,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	
34	6,9,11,16,29,30,31,32,33,34,35,36,	6,9,11,16,29,30,31,32,33,34,35,36,	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI	



FÉLIX PALMA GARCÍA MEMORIA 5, 2001

LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

№. Reg.	Nº Intervención	Nombre	Situación	
6012	Hoja: 91S Manzana: 99154 Solar: 07	Calvario 1999	C/ Calvario nº 59	

UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	A	Cronología
1	Muro Este: Fachada casa	33-34-36-	2-3		31	Siglos XIX-XX
2	Medianera sur	5-10-15-18-23	1-4		25	Siglos XIX-XX
3	Medianera norte	29-14-6-7-17- 20-26	1-4		25	Siglos XIX-XX
4	Muro límite oeste casa	2	2-3	104	25	Siglos XIX-XX
5	Muro	6-37-38-45			25	Siglos XIX-XX
6	Pavimento hormigón	12		2-3-5-7-8-9-10	34	Siglos XIX-XX
7	Muro	6-30-39-37-43- 45			26	Siglos XIX-XX
8	Muro	37-38-45-41- 39-6-30	7		26	Siglos XIX-XX
9	Umbral	6		7-8	34	Siglos XIX-XX
10	Escalera	8,6-30		2	26	Siglos XIX-XX
11	Pavimento de baldosas	7-8-10-15-17	30		34	Siglos XIX-XX
12	Fosa: sondeo arqueológico 6					1999
13	Muro	Muro 58				Bajoimperial (III-V
14	Muro	0 6-29-37-38-45 5			25	Siglos XIX-XX
15	Muro	16-39-114		119	27	Siglos XIX-XX
16	Umbral	30-31		15-17	34	Siglos XIX-XX
17	Muro	16-114-115- 116		3	27	Siglos XIX-XX
18	Muro	22-31-34-35- 114		2, 119	28	Siglos XIX-XX
19	Muro	31,114-115- 116	20	31	29	Siglos XIX-XX
20	Muro	31-32	19	3	29	Siglos XIX-XX
21	Tabique de ladrillos	32-34		19-25	30	Siglos XIX-XX
22	Tabique de ladrillos	34-35		18-24	31	Siglos XIX-XX
23	Muro	35-36	24	2	31	Siglos XIX-XX
24	Muro 35,22-28-34- 35-36		31	Siglos XIX-XX		
25	Muro		24	32-33	30	Siglos XIX-XX
26	Muro	32-33	25	3	30	Siglos XIX-XX
27	Tabique de ladrillos	33-34		1-25	30	Siglos XIX-XX
28	Tabique de ladrillos	34-36		1-24	31	Siglos XIX-XX
29	Pavimento de la cuadra	3-4-14			34	Siglos XIX-XX

UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a	Posterior a:	A	Cronología
30	Pavimento de baldosas			39, 7-8-10-15- 16-17	34	Siglos XIX-XX
31	Pavimento de baldosas		34	15-17-18-19	34	Siglos XIX-XX
32	Pavimento de baldosas		33	19-20-21-25- 26	34	Siglos XIX-XX
33	Pavimento de baldosas		32	1-25-26-27	34	Siglos XIX-XX
34	Pavimento de baldosas		31	1-19-25-27-22- 28	34	Siglos XIX-XX
35	Pavimento de baldosas		36	18-22-23-24	34	Siglos XIX-XX
36	Pavimento de baldosas		35	1-23-24-28	34	Siglos XIX-XX
37	Empedrado	6-38,12		40, 2-3-5-7-8- 14	26	Siglos XIX-XX
38	Suelo de cal	6,12		37		Siglos XIX-XX
39	Empedrado	32,41-42		8-15	27	Siglos XIX-XX
40	Pozo ciego	37,46		45	32	Siglos XIX-XX
41	Jardinera	30		39, 8	27	Siglos XIX-XX
42	Tubería	30		39	33	Siglos XIX-XX
43	Jardinera	39	41	7	27	Siglos XIX-XX
44	Sumidero		46-47		33	Siglos XIX-XX
45	Solución de continuidad	37-39-49,12- 40-46-48				Siglos XIX-XX
46	Tubería de cerámica	37-39,48	44,47	40	33	Siglos XIX-XX
47	Tubería de cerámica	39,42	44,46	45	33	Siglos XIX-XX
18	Tubería	37		45, 46	33	Siglos XIX-XX
19	Restos de cal	37,12		50-51, 45, 5- 45		Siglos XIX-XX
0	Fosa	37,40-51-52		45	32	Siglos XIX-XX
11	Relleno	37		50	32	Siglos XIX-XX
2	Relleno cantos rodados	45		40	32	Siglos XIX-XX
3	Canal de ladrillos	45		50	33	Siglos XIX-XX
4	Solución de continuidad	intinuidad 45,5-12-14-50 55		55	19	Siglos V-VI
5	Muro		76		2	Altoimperial (I-II)
6	Relleno (y fosa)	29-45,5-14		68, 54, 59		Bajoimperial (III-
7	Relleno 45,5-12-50			23	Siglos XIX-XX	
8	Muro	87-103			4	Bajoimperial (III-)
9 1	Muro	50,92		Roca	4 1	Bajoimperial (III-\

UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	Α	Cronología
60	Muro	56-67-75,50- 61-69,61-80- 83-84-88	76	Roca	2	Altoimperial (I-II)
61	Cimentación: relleno de piedras	45-57,14-50,5		54, 60	20	Siglos XIX-XX
62	Canal 50 99					Bajoimperial (III-V
63	Canal	50			33	Siglos XIX-XX
64	Suelo de cal	45,50-70		65		Siglos XIX-XX
65	Relleno	45,50-70			23	Siglos XIX-XX
66	Fosa (y relleno)	45		67	22	Medieval
67	Estrato natural					
68	Canal	56	98		9	Altoimperial (I-II)
69	Fosa (y relleno)	45,50		67		Bajoimperial (III-V
70	Pozo ciego	37-45,50		65	32	Siglos XIX-XX
71	Relleno					Siglos XIX-XX
72	Relleno	54,5-56-61			18	Siglos V-VI
73	Relleno (y fosa)	45,61	74	59, 59	21	Medieval
74	Relleno (y fosa) 45,61 54					Medieval
75	Relleno	Relleno 54,4-56 77-78-85,60			18	Siglos V-VI
76	Muro 75,78-79-80- 60,136-138 83,14				2	Altoimperial (I-II)
77	Muro	78		104-160	1	Bajoimperial (III-V
78	Pavimento hidraúlico	75	80	79-98-160, 76- 77	10	Bajoimperial (III-V
79	Rudus	78		76	10	Bajoimperial (III-V
80	Pavimento hidraúlico	99	78	76	10	Bajoimperial (III-V
81	Cubierta sepultura	75			17	Siglos V-VI
82	Relleno	45,50-84		62-98, 59-60	16	Bajoimperial (III-V
83	Relleno	45,66-69-71		76, 60	16	Bajoimperial (III-V
84	Relleno de piedras	61		62-82-86-89, 59-60, 89	20	Medieval
85	Nivel de destrucción	75,56		77		Bajoimperial (III-V
86	Superficie	72,56-61- 84,81-85		59-60-76	12	Bajoimperial (III-V
87	Relleno 64,50-70 90		90	23	Siglos XIX-XX	
88	Superficie de tierra 83,6-69-71 ¿suelo?				12	Bajoimperial(III-V)
89	Superficie 82,62-50- 90 59-60-62 84,84-92			59-60-62	12	Bajoimperial (III-V
90	Superficie 87,50-70 58-59				12	Bajoimperial (III-V
91	Esqueleto	75-81		97, 80-85, 99	17	Siglos V-VI
92	Suelo de tosca machacada	82,84		59, 89	10	Bajoimperial (III-V

UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	Α	Cronología
93	Jardinera					Siglos XIX-XX
94	Relleno	91			13	Bajoimperial (III-)
95	Relleno	90		Roca, 58-59		Altoimperial (I-II)
96	Relleno (y fosa) 56 101, 98-101				Г	No dererminado
97	Fosa de 91	81,91		85	17	Siglos V-VI
98	Canal 78- 85,100,56,99- 112					Altoimperial (I-II)
99	Canal 50-61-84,91- 69 89-138, 98				22	Medieval
100	Relleno canal 99	85		68, 98	1	Bajoimperial (III-)
101	Muro	56-86,56,98- 107		98	3	Altoimperial (-I-II
102	Impronta muro	110	135		8	Altoimperial (-I-II
103	Tapiado acceso			58-59, 78-107	11	Bajoimperial (III-\
104	Muro	4,77-98-159- 160,4		Roca	1	Altoimperial (I-II)
105	Rudus	tudus 98			10	Bajoimperial (III-\
106	Impronta estructura	mpronta estructura			Romano	
107	Superficie ¿suelo?	94,61,10		58-59-106		Bajoimperial (III-)
108	Relleno	39-45,46		8-15	23	Siglos XIX-XX
109	Relleno	86-91-94,61- 84		98-110, 102	13	Bajoimperial (III-\
110	Pavimento hidraúlico	112		102	8	Altoimperial (-I-II
111	Relleno canal 99	75,61-84- 97,91		99, 60-98		Bajoimperial (III-V
112	Canal	99		98, 110		Bajoimperial (III-\
113	Tubería (y fosa)	31		114-117, 46		Siglos XIX-XX
114	Suelo de cal	31,46-113,16		117, 15-18	28	Siglos XIX-XX
115	Murete	31,114-116		15-19	28	Siglos XIX-XX
116	Suelo de cal	31-32		157, 17-19-20- 115	29	Siglos XIX-XX
117	Relieno	114,46-113		15	24	Siglos XIX-XX
118	Muro	64,50			4	Altoimperial (-I-II
119	Relleno	Relleno 108-117,46- 50-70-113,8- 15 118-120-121			Tardoantiguo	
120	Impronta muro 131		5	Altoimperial (-I-II		
121	Muro		131		5	Altoimperial (I-II)
122	Relleno 116,46,21-22 142, 18-19-24- 25		24	Siglos XIX-XX		
123	Muro	122,133		143-145		Tardoantiguo
104	Relleno	122,24-46		123		Medieval


UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	Α	Cronología
125	Solución de continuidad 117-122- 124,15-18-24- 46-115 123					Tardoantiguo
126	Cenizas y carbones 125,24-25-46- 127-129					Siglos V-VI
127	Fosa	122,128,46		125-126		Siglo VIII-IX
128	Relleno de 127	122,46		127		Siglo VIII-IX
129	Fosa .	122,130,24- 25-46		125-126-143- 156		Medieval
130	Relleno de 129	122,24-25-46		129		Medieval
131	Muro	148,15-18- 46,153-154- 155				Altoimperial (I-II)
132	Carbones				15	Siglos V-VI
133	Relleno	122-125,18-46		Roca, 123		Tardoantiguo
134	Relleno	94-107,102- 110		Roca, 102		Altoimperial (I-II)
135	Fosa de 102		102		8	Altoimperial (-I-II)
136	Fosa	94- 107,137,61- 139	138	Roca	3	Altoimperial (-I-II)
137	Relleno	94-107,61-139		Roca, 136	3	Altoimperial (-I-II)
138	Cimentación de muro (y fosa)	61-99-135,5	76-136		3	Altoimperial (I-II)
139	Pozo (y relleno)	5		86-91-94-107- 136-137	23	Siglos XIX-XX
140	Mancha de carbones			Roca	15	Siglos V-VI
141	Impronta muro	95,50		Roca		Altoimperial (-I-II)

UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	A	Cronología
UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	A	Cronología
142	Relleno	119-122- 125,15-46		131-154	14	Bajoimperial (III-V)
143	Tinaja	122- 147,149,129,1 23		144-145-Roca		Romano
144	Pileta de opus signinum	122-126,129	156	Roca	7	Altoimperial (I-II)
145	Relleno de 144	122-126,46- 129,123		144		Altoimperial (I-II)
146	Nivel de destrucción	119-122		131-145		Altoimperial (I-II)
147	Relleno	122-133,123		144-156		Romano
148	Relleno	Relleno 119-122,15-46 153-Roca, 118-131-145			14	Bajoimperial (III-V)
149	Relleno 143	0 143 122- 147,129,123 143		143		Romano
150	Muro	46	131	153, Roca	6	Altoimperial (I-II)
151	Superficie	119-122,146		152, 131-145- 150		Bajoimperial (III-V)
152	Relleno	151		153-Roca, 131-145-150		Altoimperial (I-II)
153	Pavimento de opus signinum	152		Roca, 131- 150-155	6	Altoimperial (I-II)
154	Muro	148		131, Roca	5	Altoimperial (I-II)
155	Muro	153	131, Roca		5	Altoimperial (I-II)
156	Piletas de opus 122-126,129 144		7	Altoimperial (I-II)		
157	Relleno	17-19-46		158		Bajoimperial (III-V)
158	¿Impronta muro?	157,46	Roca		6	Altoimperial (I-II)
159	Pileta	eta 75,98 160 154				Bajoimperial (III-V)

LISTADO DE MATERIALES

№. Reg.	Nº Intervención	Nombre	Situación	
6012	Hoja: 91S Manzana: 99154 Solar: 07	Calvario 1999	C/ Calvario nº 59	

J.E.	Nº	PC	во	ВА	AS	IN	FR	Forma, grupo, subgrupo	Cronología	Observaciones
56	3		х				1	Vaso. Forma 24-25., Cerámica, Sigillata Hispánica	Romano, Altoimperial (-I-II)	Presenta decoración a la ruedecilla.
56	5		x				1	Cerámica, Sigillata Gálica	Romano, Altoimperial (-I-II)	Presenta motivos decorativos geométricos.
56	6		х				1	Cerámica, Sigillata Hispánica	Romano, 2ª mitad del s. I d.C.	
56	13					x		Cerámica, Sigillata Hispánica	Romano, Altoimperial (-I-II)	Pieza decorada, con motivos animales (liebre) y geométricos.
56	43	x						Pesa de mármol, Materiales Pétreos, Otros	Romano, Bajoimperial (III-V)	Pequeña pesa de mármol verdoso, con tres puntos incisos en la parte superior, indicador posiblemente de medidas de peso. Peso de la pieza: 7 grs. Es posible que cada punto puediera indicar 25 grs.
75	89						1	Acus, Restos Oseos, Aguja	Romano, Bajoimperial (III-V)	
89	90		Г		Г		1	Mortero, Materiales Pétreos, Mortero	Romano, Bajoimperial (III-V)	
100	2		х				1	Piquero lucerna, Cerámica, Lucerna	Romano, Bajoimperial (III-V)	
100	22		x				1	Ánfora, Cerámica, Ánfora	Romano, Bajoimperial (III-V)	
109	2		х				1	Cerámica, Sigillata Itálica	Romano, Altoimperial (-I-II)	
111	1		х				1	Disco Lucerna, Cerámica, Lucerna	Romano, Bajoimperial (III-V)	Disco lucerna decorado pero muy desgastado con lo que la identificación compleja. Visible ligeramente un busto, posiblemente masculino no identificable. Presenta dos orificios de alimentación. Orla decorada con especie de incisiones.
111	4					х	1	Cerámica, Sigillata Africana C	Romano, S. IV-V	
111	5					х	1	Cerámica, Sigillata Africana C	Romano, Bajoimperial (III-V)	
124	2			х			1	Plato. Atlante. Forma X, Cerámica, Vidriada monocolor	Tardoantiguo, No determinada	Vidriado interno.
128	1		х				1	Cerámica, Sigillata Africana D	Tardoantiguo, Siglos V-VI	
145	1		Х	х			5	Atlante 6. Plato., Cerámica, Sigillata Itálica	Romano, 20-25 d.C.	
145	3		x	х			2	Mortero, Cerámica, De cocina y despensa	Romano, Altoimperial (-I-II)	Pasta blanca. Pico vertedor.
145	17		x				1	Botella, Cerámica, De mesa	Romano, Altoimperial (-I-II)	Botella de un asa.
145	21	x						Pesa telar, Cerámica, Pesa de telar	Romano, Altoimperial (-I-II)	Pesa de telar, en barro cocido, con gruesos desgrasantes. Presenta dos orificios en la parte superior. Dimensiones: 12 x 7 x 2.5 cm.
152	2		×					Copa. Dragendorf 24-25, Cerámica, Sigillata Hispánica	Romano, S. I	
152	14		x				Г	Lucerna, Cerámica, Lucerna	Romano, Altoimperial (-I-II)	



Materiales cerámicos de distinta cronología