

Nuevos datos sobre la *domus* situada al sur del foro de la Colonia: división espacial y diacronía

Intervención arqueológica realizada en el solar nº 7 de la calle Viñeros (Mérida)

JUAN JOSÉ CHAMIZO DE CASTRO

juanjosechamizo@hotmail.com

FICHA TÉCNICA

Nº Intervención: 8064.

Fecha de intervención: Junio 2003-Agosto 2003.

Ubicación del solar: C/ Viñeros, nº 7. 00N-04036-06.

Promotor: Progeval, s.a.

Dimensiones del solar: 211 m².

Cronología: Romano bajoimperial s. III-IV, tardoantigüedad indeterminada, Medieval islámica, Moderna y Contemporánea.

Usos: Doméstico en todas las épocas.

Palabras clave: *Domus*, peristilo, fuente tardorromana, silos emirales-califales, ocupación doméstica medieval, moderna, contemporánea.

Equipo de trabajo: arqueólogo: Juan José Chamizo de Castro; topógrafo: Fco. Javier Pacheco Gómero; peones: Manuel Muriel, Luís Martínez, Rafa, Antonio Rocha; dibujante: M^a Luisa García García-Saavedra y José Jiménez.




DIAGRAMA OCUPACIONAL





FIGURA 1

Plano de situación y contextualización

INTRODUCCIÓN

El solar presenta una forma más o menos regular con una fachada de 10,20 m y una longitud de unos 19 m, con una superficie total de unos 210,91 m². Dada su situación encuadrada en la Zona Arqueológica I (protección especial), se procedió a la oportuna intervención arqueológica sin necesidad de sondeos previos.

La zona intervenida se encuentra intramuros de la *Colonia* emeritense, más concretamente en el centro de la ciudad. Aparece delimitada perfectamente por la traza del viario urbano, cada vez mejor documentado, la oeste del solar discurriría un *decumanus minor*, quedando el solar encuadrado en una de las parcelas que formarían la manzana. Su carácter céntrico queda marcado igualmente por su cercanía al recinto que componía el Foro de la *Colonia*, limitado en su lateral SO por el *cardo* máximo, actual c/ Los Maestros. Por su lado occidental se conoce el trazado de la vía que cierra la manzana romana en la que se inserta el solar, documentada por S. Villalba en 1983 (nº int. 9001). Por lo tanto estamos en una zona de continua ocupación doméstica desde primera época, experimentando transformaciones a lo largo de los siglos, pero siempre cumpliendo con la finalidad de dar morada y hogar a la población emeritense desde sus inicios. Un ejemplo de este continuismo doméstico lo tenemos justo en frente del solar que nos ocupa, con una intervención realizada (Palma 2005), en la cual queda de manifiesto la ocupación doméstica desde los inicios hasta la contemporaneidad, sobresaliendo restos de una *domus* bajoimperial, vertedero tardoantiguo, silos islámicos, (fig. 1.a), esta intervención será citada en numerosas ocasiones a lo largo del artículo al formar parte del conjunto de los restos que hemos documentado.

El sistema de registro ha sido el método Harris. Se ha excavado en extensión todo el solar, para ello trazamos un corte inicial de unos 15 m de longitud por unos 6 m de anchura, dejando el perceptivo testigo de seguridad con las medianeras y casas colindantes. Durante el desarrollo de la excavación y ante el hallazgo de una fuente y el muro que delimitaba el peristilo nos vimos obligados a ampliar el corte hacia la fachada principal y al NE, con el fin de poder documentar completamente los restos citados.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN

La casa que ocupaba el solar fue reedificada en torno al inicio del siglo pasado, al igual que algunas de las viviendas de esta manzana, formando parte del mismo sistema constructivo, de ahí sus similitudes formales y estructurales.

En cuanto a sus características podemos indicar que se encuentran orientadas NO-SE, con acceso por el SE a la actual calle Viñeros. Dichas viviendas se articulan en torno a un pasillo central, al cual se abren las distintas estancias de la casa. Al fondo se sitúan los patios a cielo abierto. Por último la cubierta es a dos aguas con uso de teja curva.

Estratigráficamente documentamos un nivel superficial, ue 0, que corresponde con los restos del derribo de los inmuebles. En este sentido, hemos de destacar la presencia de los distintos pavimentos de la casa (ue 2, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23), con fábrica a base de baldosas de 20 x 20 cm y decoraciones geométricas. Dichas superficies de uso cubren potentes rellenos de nivelación formados por tierra, mezclados con gravilla, restos de ladrillos, o tejas, (ue 5, 12, 27, 33). Estos rellenos cubren a los niveles de suelos anteriores con fábrica a base de cal (ue 25 y 40) y que conformarían los pavimentos originales del primer momento ocupacional moderno.

En relación con estas superficies se documentan los muros y tabiques que compartimentan las distintas estancias de la casa, (ue 3, 4, 14, 17, 18, 20, 24, 11). Presentan una fábrica a base de mampostería trabada con tierra, con gran cantidad de materiales reutilizados.

Al mismo tiempo, cortando estratos contemporáneos, encontramos tres fosas muy inmediatas entre sí, (ue 29, 31, 51) colmatadas con material constructivo contemporáneo diverso. De igual forma, aparece una zanja NO-SE que corta toda la estratigrafía del solar, llegando incluso hasta la tosca, ue 7, con el fin de acometer la tubería ue 46, que cumple la función de desagüe de aguas sucias vertiéndolas en la general de la calle. Una vez desmontados las estructuras contemporáneas, se documentan en el solar una serie de muros




FIGURA 2

Planta diacrónica de los restos hallados en el solar

que corresponderían a una división anterior de la casa todavía en época contemporánea. Documentamos un muro de gran potencia en la entrada del solar, NE-SO, se desarrolla en línea a la calle, con una fábrica de piedras, material reutilizado, ladrillos, ue 158. A éste se adosan dos muros con orientación NO-SE con 2,30 m longitud, ue 49 y ue 148, con fábrica de cal, arena y piedras trabadas, apoyando sobre un relleno de escombros, ue 151 con material de época moderna, estos restos de muros o cimentaciones corresponden al pasillo o corredor al cual se accede desde la calle. También documentamos la unión de dos muros de similar fábrica a los anteriores, ue 36 y 37, apoyándose sobre un potente relleno con material moderno, ue 57, conformando una estancia de la casa.

Bajo los rellenos de nivelación contemporáneos ue 12 y ue 27, documentamos dos restos de muros con orientación NO-SE, ue 53 y 45, éstos con una fábrica más elaborada, con material más seleccionado a los anteriores, síntoma de sufrir mayores presiones, ambos alineados y distantes entre sí, muy arrasados, parecen pertenecer a la fase moderna de la casa. A destacar la construcción a base de piedras apoyadas en los muros ue 75 y ue 76, de forma abovedada que desemboca en un pequeño pozo o cloaca, ue 77. Este tipo de conducción se pierde bajo el perfil NO, con lo cual podemos pensar que en la etapa moderna la casa tuviera mayores dimensiones.

Una vez desmontados los muros contemporáneos y sus correspondientes rellenos de nivelación, aparecen



FIGURA 3

Detalle del pozo ciego A 13, junto con los restos del muro ue 43

una serie de muros de potente fábrica, consistente en robustas piedras trabadas con arena y fragmentos de

ladrillos. Estos muros, alternan sillares de granito, con tramos de arena y piedras cuidadosamente careados, finalizando en las esquinas en sillares de granito, que aguantan mejor presiones y apoyos. Por un lado tenemos los muros, ue 41, NE-SO, unido al ue 42, NO-SE, que forman una esquina, con una orientación totalmente distinta a la fase moderna. Un cierre de esta esquina lo formaría el muro ue 43, NO-SE, que cuenta con un fuste de granito adosado al mismo muro. Y finalmente la estancia la cerraría un muy sufrido muro, ue 108, NE-SO, del cual sólo conservamos un tramo muy pobre y un sillar que formaría otra esquina. A la entrada del solar hallamos un tramo de muro, ue 58, SE-NO, misma fábrica y cota, que pertenecería a otra estancia que no se conserva, muy deteriorado y cortado por la zanja de robo A 15.




FIGURA 4

Planta de los restos de la fase medieval (s. XI-XIII)



Todos los muros guardan relación en la fábrica y la cota en la cual aparecen, no conservamos ningún suelo o superficie de uso que nos indicara el nivel de suelo, por lo tanto estamos hablando siempre de cimentaciones (fig. 4).

Esta serie de muros formarían parte de edificaciones del s. XI-XIII, (fig. 5) en la época bajomedieval, ya que los muros apoyan sobre los estratos de tierra negruzca, carbones y cenizas ue 79, 98 y 110 con numerosos fragmentos de ollas de perfil en "S", barreños, baños, tinajas, todas con pastas ricas en feldspatos y micas, claramente fechadas en época emiral s. IX, junto con algunos fragmentos de vidriadas verde manganeso, ataifores, jarros, ya propios del Califato s. X. Toda esta serie de estratos negruzcos, cortados por las zanjas de abastecimiento de aguas, zanjas para la cimentación de muros contemporáneos como la ue 72, y en algunos puntos como en la zona del patio desaparecida, conforma una solución de continuidad que sella la colmatación y posterior abandono de los silos que hemos documentado. Un nuevo estrato negruzco, ue 152, localizado en la esquina SE de la entrada, cortado por la zanja ue 7 y el muro moderno ue 36, con la misma composición que los anteriormente citados, material califal, cubre el estrato de derrumbe ue 153 localizado en la esquina formado por los muros de sillares de granito ue 149 y ue 48 (fig. 7), compuesto por tégulas fragmentadas, carbones, cenizas, con fragmentos de cerámica emiral s. IX, éstos son los únicos restos de estructuras de esta fase. En el suelo de esta dependencia se documenta un canalillo de ladrillos ue 159, que tiene desembocadura bajo el muro ue 48, que desemboca en el pozo A 18 (fig. 8), colmatado por material emiral, s. IX (fig. 6).

En el resto del solar no se documentan nuevas estructuras, pero si se documentan nuevos silos de época islámica, en concreto emiral-califal, un silo excavado directamente en la tosca, ue 86, colmatado en varias fases, ue 84, 78 y 60, con rellenos en los que encontramos material emiral mezclado con algunos fragmentos ya de época califal. Cerca de este silo, encontramos uno de mayores dimensiones, ue 104, excavado igualmente en la tosca, con una profundidad de 1,20 m y un diámetro de 1,50 m, relleno por



FIGURA 5

Detalle de los restos medievales (s. XI-XIII), amortizando al silo A 19

la ue 103, con numerosos material cerámico, que nos sitúan igualmente en época de tránsito desde el Emirato al Califato, bordes de ollas con claro perfil en "S", vidriadas verde manganesos, ataifores, y bordes de marmitas (fig. 5).

La zona de silos destinada al almacenamiento posiblemente de víveres, se localiza en el centro del solar, igualmente se documentan estratos negruzcos ue 28, 35, 85 y 92 en la zona NO del solar, estratos que al igual que los anteriormente citados cumplen como solución de continuidad amortizando una fase anterior. En concreto y tras desmontar los estratos ue 28, 85 y 35, se documentan una serie de derrumbes ue 80, 89 y 90, compuestos por tégulas, ladrillos, tierra arcillosa con fragmentos de cal...; una vez levantados los derrumbes se documenta parte de una estancia formada por los muros ue 91, NE-SO, con una longitud de 1,37 m, fábrica con materiales reutilizados, sillares de granito, tierra y piedras trabadas en seco, éste muro se adosa a dos muros de una fase anterior, el ue 121 con la misma orientación pero con una fábrica a base de piedras y argamasa, y aunque la zanja ue 7 corta a la ue 91, tirando las líneas no es difícil prever que éste se adosaría al muro ue 44, orientado NO-SE, con la misma fábrica que el citado ue 121. En el interior de esta estancia, la cual se pierde por el perfil NO, se documentan un horno o cocina A 21, (fig. 10) con fábrica a base de ladrillos, adosada al muro ue 91, y en el otro lateral de la estancia adosado al muro ue 44, se documenta un hogar (fig. 11), A 24, remarcado con una hilada de piedras y

gran cantidad en el interior de cenizas, tanto el horno A 21 y el hogar A 24 apoyan sobre restos de una superficie de piedras compactadas con cal, A 25. En el espacio que ha quedado imperturbable entre el muro ue 91 y la zanja contemporánea ue 72, bajo el estrato negruzco asociado a la fase islámica, se documenta un nuevo estrato de derrumbe ue 89, compuesto por tierra arcillosa, tégulas, ladrillos igual que la ue 80. Bajo la ue 89 documentamos una superficie de uso compuesta por losas de granito, grandes piedras planas compactadas con una tierra batida marrón clarita (fig. 12). Esta superficie se adosa al muro anteriormente citado ue 91, que se adosa a anteriores estructuras y plantea una nueva división del espacio, aunque debido a las zanjas ue 7 y ue 72 queda muy cortada sin llegar a vincularse con ninguna otra estructura (fig. 9).

En la mitad del solar, bajo el estrato tierra negruzca ue 92, se documenta un canalillo ue 143 con fábrica a base fustes de columnas reutilizadas, ladrillos, que procede del perfil y parece verter reutilizando un pozo ciego o canalización de la fase anterior.

Estos restos descritos aparecen reutilizando o adosándose a estructuras anteriores, vinculándose a la tardoantigüedad s. V-VII, han aparecido estratos propios del expolio de muros y estructuras romanas, como el ue 111, con fragmentos de cántaro panzudo con cuello vertical labio levemente redondeado, factura a torneta, cerámica bastante tosca para ser utilizado en la preparación de alimentos. Estratos que no hacen sino confirmar el expolio de algunas estancias romanas, amortizadas como veremos a continuación, mientras otras estancias han experimentado reformas




FIGURA 6
Planta de los restos de época emiral-califal (s. IX-X)



FIGURA 7
Detalle interior del canal ue 159

y nuevas distribuciones como la anteriormente descrita, la zona central ha sido muy arrasada en época islámica.

Bajo esta solución de continuidad, estratos emirales-califales, y rebajados hasta niveles de cimentación se documentan una serie de estructuras anteriores a la reutilización tardoantigua. Muy alterada por los continuos cortes producidos por los silos islámicos, en la entrada del solar, SE, se documentan bajo los estratos citados de expolio ue 110, un muro de potente fábrica ue 114, con una orientación NE-SO y una longitud de 7,70 m perdido bajo el perfil NE, con una fábrica que alterna tramos de piedras con argamasa y sillería de granito, al cual se adosa el muro ue 125, NO-SE, 1,50 m de longitud, acabando en un cubo de granito, fábrica de mampuesto de ladrillos y argamasa; este cubo de granito serviría de jamba o apoyo para el acceso al peristilo. Estos muros formarían una esquina de una estancia, en su interior muy arrasado por las continuas zanjás y cortes anteriormente descritos, se documenta bajo un estrato negruzco islámico ue 111, una canalización muy arrasada, quedando únicamente la base de *opus signinum* con una orientación NE-SO paralelo al muro ue 114, igualmente se pierde bajo el perfil NE. Esta canalización, a la cual le han sido rebajadas las paredes, parece desembocar en una especie de arqueta o pequeño colector, ue 144, realizado a base de mampuestos de ladrillos y argamasa, con dos tégulas planas a modo de cubierta, parece recoger las aguas de este canal y de la otra estructura central, el colector atraviesa o perfora el muro ue 125 para desembocar en otra canalización mayor ue 128 (fig. 13).



FIGURA 8
Alzado y pozo A 18

En el interior de la estancia anteriormente descrita bajo estratos diversos de amortización y posterior abandono ue 113, 154 y 155, con fragmentos de cerámicas comunes, ollas, garrafas, ánforas, de adscripción romana, pero no definitivas para poder encuadrarlas en un siglo concreto. Aún así debido a la inexistencia de materiales altoimperiales como *sigillatas* itálicas, gálicas o hispánicas tempranas, ni paredes finas,... podemos inclinarnos más a un momento dentro del bajoimperio. Una vez desmontados los estratos se documenta una estructura de “caprichosas” formas, (fig. 14) con una fábrica de mampostería de ladrillos y argamasa recubiertos con *opus signinum* y rematados, la superficie y las paredes con cuartos de cañas. Tiene una gran exedra frontal, y en las paredes laterales, paralelas al muro ue 114, se van alternando pequeñas exedras con tramos rectos, sencillos. Se encuentra muy alterada por las zanjás y silos que posteriormente la han cortado. No conserva el cierre al NE, el interior como citábamos se encuentra perfectamente impermeabilizado con mortero hidráulico, *opus signinum*, rematando la superficie y paredes con cuartos de cañas, en la zona central se documenta un octógono con la misma fábrica que la obra descrita, el cual pudiera haber sido destinado a una especie de jardinera para plantas o pedestal para ornamentación escultórica. Las exedras, tanto la mayor como las menores, se encuentra policromadas en su cara exterior, en concreto en la exedra mayor se documentan dos zócalos cromados de colores negros y rojos en la base, sobre los cuales se escenifica una escena propia de ribera con plantas de hojas lanceoladas y dos aves zancudas, no pudiendo esclarecer




FIGURA 9
 Planta de los restos de época tardoantigua (s. VII-VIII)

qué tipo de especie es por encontrarse cortada. En las exedras menores, conservadas las del flanco SE, se documentan igualmente dos zócalos policromados en colores negro y rojo, y en una de ellas conserva restos de un arbusto. Estos frescos en las exedras nos marca la cota del nivel de uso, quedando las pinturas expuestas a la vista del visitante (fig.15).

Una vez documentada la zona SE del solar avanzamos hacia la zona central, aunque muy arrasada por estructuras posteriores, llegando en algunos puntos a la misma roca madre, se documentan restos de una superficie de *opus signinum*, ue 167, meramente testimonial, esta superficie de uso se encuentra al NO del muro ue 114, en línea con lo que fuera un “acceso” a la zona del peristilo, ya que en esta zona

el muro ue 114, entre el segundo y tercer intercolumnio, se encuentra cubierto por una lechada de *opus signinum*. Esta nueva estancia se encuentra limitada al SO por un muro de potente fábrica a base de piedras de mediano tamaño trabadas con argamasa muy bien careado, ue 44, se pierde por el perfil NO, y cortado por el silo islámico A 19, con lo cual llegaría a adosarse al muro ue 114 cerrando la estancia, en la mitad del muro documentamos un gran sillar de granito ue 109, que funcionaría como acceso. Adosado al muro ue 44, orientado NE-SO, se documenta una zanja de muro ue 129, con restos de piedras y arena, ya muy arrasado hasta niveles de cimentación, robado en una época posterior, una nueva división del espacio, limitando la estancia documentada. En el interior de la estancia no se





FIGURA 10
Horno A 21



FIGURA 11
Hogar A 24

documentan superficies de uso, a excepción del resto ue 167, toda la superficie muy arrasada por la fase islámica con el gran silo A 19 y la fase medieval que como documentamos apoyaban directamente en la roca.

Cubierto por los niveles emirales-califales, ue 92, se documenta en la zona SO una gran canalización ue 128, con un canal excavado en la roca y revestidas las paredes con dos muretes de piedras, orientado NO-SE y unas dimensiones 5,60 m de longitud, 80 cm ancho y 70 cm profundidad, (fig. 16) con restos de una cubierta de losas de diorita y mármol. La canalización se documenta centrada en un espacio alargado, un corredor o pasillo, limitado en su flanco NE por el muro ue 44 y al SO por otro paralelo a éste ue 132, con la misma fábrica, orientado NO-SE, con 2,76 m de longitud, 55 cm de ancho y 65 cm de alto.

El citado muro ue 132 se une al ue 121, orientado NE-SO y unas dimensiones 1,70 m de longitud, 96 cm ancho y 96 cm alto, formando una esquina, delimitando una nueva estancia, la cual se accedería desde el pasillo o corredor anteriormente citado, con su acceso en el muro ue 132, marcado hacia la mitad por un sillar de granito que funcionaría como jamba o base, que se pierde parcialmente bajo el perfil SO. Esta estancia, delimitada al NO por el muro ue 121, deja al descubierto un espacio mínimo por el cual documentamos la conexión con el pasillo o corredor. Tanto el muro ue 121 como el ue 132, se encuentran

cubiertos por la ue 107, estrato anaranjado con materiales de cerámica común romana, y un plato cerámico paredes arqueadas y borde redondeado bajoimperial s. III-IV.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OCUPACIÓN DEL SOLAR

Tal y como advertíamos en el inicio, la intervención realizada por Félix Palma (Palma 2005), justo en frente del solar intervenido, nos sirve de gran ayuda, conformando una pieza más para completar el gran puzzle que es la arqueología urbana. Compartiendo cota y resultados, nos encontramos en la misma encrucijada de no haber podido documentar contextos originales de la *domus*, sino su continuada utilización, confirmando igualmente los sucesivos cambios experimentados en la morfología original.



FIGURA 12
Vista de los restos de la zona NO: estructuras de época tardoantigua reutilizando estructuras romanas




FIGURA 13

Planta de los restos de época romana (s. I-IV)

Reiterando la tesis inicial, nos encontramos en la zona central de la *Colonia Emérita Augusta*, zona totalmente intramuros, ubicación muy bien documentada por la cercanía al espacio forense formado por el conocido Templo de Diana y su recinto público acotado como Foro Municipal. Como citábamos una zona urbanizada desde primera época, diseñadas las manzanas y servicios municipales de evacuación de aguas sucias, vías, pórticos,... Esta zona ha sido muy documentada a lo largo de los años de intervenciones, con hallazgos novedosos que arrojarán aún más luz en las próximas publicaciones.

Zona dedicada desde primera época a espacios domésticos, primeras residencias de las clases favore-

cidas de la inaugurada *Colonia*, con una división por manzanas, tal y como veremos a continuación de dos



FIGURA 14

Detalle de la fuente ue 115



domus por manzanas, grandes casas con el esquema que en esa primera etapa altoimperial primaria, *domus* de atrio y peristilo.

Por lo que al solar intervenido se refiere, dentro de la manzana se encuentra en su lateral NO muy próximo a un *decumanus minor*, el mismo que haría de límite Este al Foro Municipal. A esta calzada parece que va a desembocar el canal de desagüe A 29, y del cual parece que procede el pasillo o corredor que se documenta en la mitad NO del solar. En este corredor, del cual no conservamos superficies de uso, pues recordamos que se documenta en niveles de cimentación y el mismo canal, se abren al menos dos accesos, uno mejor documentado, ue 109, conservando un gran sillar de granito, acceso que daría paso a una gran estancia, limitada al SO por el muro ue 44, que parece que continuaría hasta la esquina SO del muro del peristilo ue 114, pero este tramo desde el acceso hasta la esquina mencionada se encuentra cortado por un gran silo posterior de época islámica. Entre estos dos muros mencionados se encontraría una gran estancia que se pierde por los perfiles NE y NO,

muy damnificada en fases posteriores, de la cual sólo conservamos como testigo de la superficie de uso, la ue 167, fábrica a base de *opus signinum* que apoyaba directamente sobre la roca. Al fondo de esta estancia, NO, documentamos una zanja de muro, ue 129, que limitaría el espacio, formando la tercera de las paredes de la estancia n° 1. El pasillo o corredor queda flanqueado al SO, por un muro paralelo al ue 44, con la misma fábrica piedras y argamasa, ue 132, el cual se une con el muro ue 121, formando la esquina de una estancia al SO, de la cual documentamos muy poco (2 m²) debido a su pérdida bajo los perfiles, a esta estancia n° 2 se accedía desde el corredor. Justo hacia la mitad el muro ue 132, sobresale un cubo de granito que serviría de jamba para el acceso, parcialmente documentado, perdiéndose bajo el perfil SO. Del pasillo o corredor documentamos una superficie de unos 35 m², con forma en “L” invertida y proviene bajo el perfil SO, sirviendo de enlace para acceder al peristilo, formando la estancia n° 3.

El peristilo, parcialmente documentado, pues se pierde bajo el perfil NE, conserva el lateral NO, ue 114,




FIGURA 15

Dibujo de detalle de los paneles pictóricos de la fuente ue 115



FIGURA 16
Detalle de la zona NO

con tres intercolumnios o bases para apoyar columnas, compuestos por dos grandes sillares de granito, los cuales parece que irían cegados sino en su totalidad sí parcialmente pues entre un intercolumnio y otro discurre un preparado de piedras y argamasa conformando un muro unitario. No sería descartable que en lugar de columnas fueran pilares los que apoyaran, dejando las columnas para el acceso. El tramo correspondiente entre el segundo y el tercer apoyo aparece cubierto por una lechada de *opus signinum*, de peor fábrica que la superficie ue 167, que bien pudiera pertenecer a una reforma o apertura de un nuevo acceso ya en época bajoimperial. El acceso principal al peristilo sería desde el SO, compuesto por el murete de mampuestos de ladrillos ue 125, el cual finaliza en un cubo de granito, ue 137, seguramente base para una columna ornamental, más allá del cubo el espacio queda libre, exento de muro, confirmando el acceso a la zona de jardín. Este acceso se pierde bajo el perfil, pero coincide justo con la posición central de la fuente ornamental que documentamos en el

interior del peristilo, nos sirve de eje simétrico para avanzar una hipótesis sobre el peristilo en su totalidad. Este acceso quedaría confirmado al relacionarlo con la simetría de la fuente, con la exedra principal y mejor decorada pictóricamente afrontada al mismo.

En el interior del peristilo encontramos una obra de ornamentación que remarca la importancia de la *domus* en el plano socioeconómico en la *Colonia* de esos momentos. Se trata de una fuente ornamental, documentada parcialmente pues desconocemos su cierre, como mencionábamos, la obra se inicia con una gran exedra frontal, decorada en su cara exterior con el fresco de una escena propia de ribera con dos aves zancudas enfrentadas, con un arbusto entre las mismas y otros dos arbustos en cada extremo, sobre dos zócalos cromados, de colores negros y rojos. Desde esta exedra, arrancan dos muretes laterales, todo con fábrica de mampostería de ladrillos y enfoscados en su cara exterior, abriéndose en los tramos rectos dos nuevas exedras más pequeñas en ambos

laterales, el NO muy perjudicado por los silos islámicos posteriores, en el SE sí se documenta que, al igual que la exedra mayor, se encuentra policromado con zócalos de colores negros y rojos: en el primero se advierte un arbusto; en el segundo es muy de difícil interpretar por el corte posterior de desagüe contemporáneo. Esta decoración pictórica recreando escenas de ribera es muy habitual en los peristilos o patios, tal y como se ha documentado en varias domus en Pompeya. El interior se encuentra recubierto de *opus signinum*, rematando suelo y muretes con un cuarto de caña, de muy buena factura, en la zona central se conserva un octógono con la misma fábrica de mampostería, rematado al exterior con la impermeabilización del mortero hidráulico y el remate del cuarto de caña, este remate geométrico pudiera haber sido utilizado como jardinera para plantas o pedestal para ornamentación escultórica. Este remate parece repetirse en el mismo eje un poco más adelante, quedando únicamente una muestra de una de los laterales del octógono. El cierre se encuentra perdido por los continuos cortes y estructuras islámicas. El peris-

tilo queda completado por un canal de *opus signinum*, del cual sólo conservamos su base y el arranque de las paredes laterales, que debido a su cercanía al muro ue 114, paralelo al mismo, imaginando su desarrollo vertical nos corrobora la idea de muro con desarrollo vertical y no de accesos abiertos al peristilo, únicamente frontal (fig. 18). Todo este flujir de aguas por los canales y fuentes, tienen su desagüe en el pequeño colector o arqueta ue 144, que tras pasar por debajo del muro ue 125 canalizaría las aguas en el colector principal o desagüe ue 128 bajo el pasillo o corredor hasta la cloaca municipal bajo el *decumanus minor*.

Una vez concluida la evolución en época altoimperial de nuestro solar, aunque no tengamos niveles estratigráficos que así lo confirmen, pero con la seguridad de encontrarnos en una de las zonas de ocupación doméstica ocupadas desde los inicios, podemos relacionar nuestros resultados con los obtenidos por Félix Palma en el solar de en frente (Palma 2005). Tomando como eje simétrico la fuente del peristilo, e intentando desarrollar la planta completa del mismo,




FIGURA 18
Reconstrucción ideal del peristilo

comprobamos cómo el corredor o pasillo documentado por Palma se localiza al SE del peristilo. Este pasillo auxiliar para acceder a lo que serían otras estancias, con monumentales accesos, que pudieran corresponder a las habitaciones de ámbito privado, en concreto se documentan dos accesos al NE. Este muro de accesos parece que se une a otro con la misma fábrica de sillares formando una esquina hacia el SO, parece que se repite la secuencia que nosotros hemos documentado en el NO, pero esta vez en el SE. Una secuencia que gira en torno a un pasillo o corredor vertebrado por la zona central dedicada al peristilo, y que funcionaría dando acceso a otras estancias de la *domus*, todas estas hipótesis acerca de la planta completa o relación entre ambas intervenciones siempre hay que tomarlas con la cautela que marcan la parcialidad de los datos. Sumando los resultados de ambas intervenciones podemos hacernos una idea de las dimensiones de la *domus* de primera época, *domus* de atrio y peristilo, no tenemos datos que puedan indicarnos el acceso principal, sólo como nota informativa, el *decumanus minor* que limita al NO, es el mismo con el que limita la fachada SE del Foro de la *Colonia*, podemos imaginarnos una vía muy transitada y relativamente importante al compartir fachada con tan insigne monumento, símbolo del poder, siempre tomando con cautela los resultados de la arqueología urbana, seguramente en intervenciones posteriores completarán el puzzle (fig. 19).

En época tardoantigua, el pasillo corredor queda cegado por el muro ue 91, el cual se adosa al muro ue 44 y al ue 121, formando una estancia, con un hogar ue 100 en una esquina y un horno ue 119 que se adosa al muro ue 91, apoyadas en una superficie de uso ue 120. Se documenta una reutilización de las estructuras romanas y nuevas divisiones, cegando muros y creando nuevos espacios, de igual forma queda documentada esta práctica por Palma, en su caso se levanta un muro en el pasillo o corredor. Aunque muy mal conservada en la otra mitad del corredor se conserva una superficie de losas de dioritas y mármol compactadas con tierra batida, formando nuevas superficies de uso. En esta época se sigue reutilizando la red de desagüe de época romana, como lo corrobora la canalización con fustes

marmóreos reutilizados que desembocan en la canalización central ue 128.

El resto del solar se encuentra muy arrasado en la zona central y SE, debido a los continuos silos que se documentan en época emiral-califal, y los restos de una estructura a base de sillares de granito que se localiza en la esquina NE, único resto doméstico de esta época. De esta estancia proviene un canal de ladrillos que desemboca en un gran pozo excavado en la roca. Comprobamos en esta época que ya no se reutilizan estructuras anteriores, pasando a edificaciones de nueva planta, y zona dedicada al almacenamiento de víveres, como así lo atestiguan la zona dedicada a los silos. Todas estas estructuras y subestructuras quedan amortizadas por los sucesivos estratos negruzcos, ue 79, 92, 98 y 110 que funcionarán como solución de continuidad para servir de apoyo a la ocupación medieval.

Una ocupación que queda manifestada por los lienzos de algunos muros de piedra y tierra trabadas, alternadas con algún sillar de granito en las esquinas para aguantar presiones. Se conserva al menos lo que formaría una estancia, y restos de otros lienzos murarios, apoyan sobre la solución de continuidad anteriormente citada, pudiendo adscribirla en torno a los s. XI-XII, no conserva niveles de uso y la orientación de los muros parecen coincidir con los ya mencionados emirales-califales, estos restos se encuentran muy alterados ya en la fase moderna, con algunos cortes de robo de muros como la ue 67 para reutilizar el material en la fase moderna.

Tanto la fase moderna como contemporánea se relacionan con el trazado actual de la C/Viñeros, tal y como se documenta en las casas de alrededor. En época moderna tendrían mayores dimensiones como lo corrobora el pozo ciego o cloaca que proviene del solar colindante, ya en época contemporánea muchas casas se venden parcialmente dando lugar a medias casas, tal y como la documentamos en nuestro solar.

TRATAMIENTO DE LOS RESTOS

Una vez terminados los trabajos de excavación y documentación, se siguieron los criterios en cuanto a




FIGURA 19
Planta de la reconstrucción hipotética de la domus

protección de los restos que dictaminó la Comisión Ejecutiva del Consorcio. En primer lugar, hay que señalar, que el solar objeto de nuestra intervención se encuentra ubicado en la Zona I (protección elevada). Por otra parte, dada la escasa potencia del solar, aparece la “tosca” a un metro y medio de media en todo el solar, se encuentran zonas bastante arrasadas. Este arrasamiento permitió estudiar la posibilidad de plantear la opción de pilares sobre los que sustentar la losa de hormigón.

BIBLIOGRAFÍA

ALBA CALZADO, M. 1998: Consideraciones arqueológicas en torno al siglo V en Mérida. *Mérida excav. arqueol.* 1996, 2, 361-385.
 ALBA CALZADO, M. 1999: Sobre el ámbito doméstico de época visigoda en Mérida. *Mérida excav. arqueol.* 1997, 3, 387-418.
 ARCE, J. 1982: *Mérida Tardorromana (284-409 d.C.)*. Homenaje a Sáenz de Buruaga. Madrid. 209-226.

ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. 1994: *Materiales para la historia de Mérida (De 1637 a 1936)*. Mérida.
 ÁVILA MACIAS, M. A. 1997: Arquitectura doméstica tradicional en Mérida. *Mérida, Ciudad y Patrimonio*, 1, 157-170.
 FERNÁNDEZ VEGA, P. A., 1999: *La casa romana*. Madrid.
 JASHEMSKI, W. 1979: *Herculaneum and the villas destroyed by Vesuvius*. New York.
 MATEOS CRUZ, P. 1995: Proyecto de Arqueología urbana de Mérida: desarrollo y primeros resultados. *Extremadura Arqueológica* IV, 125-152.
 MATEOS CRUZ, P. 1998: Reflexiones sobre la trama urbana de *Augusta Emerita*. *Anas*, 7-8, 233-247.
 PALMA GARCÍA, F. 1998: Las casas romanas intramuros en Mérida. Estado de la cuestión. *Mérida excav. arqueol.* 1997,3, 347-365.
 PALMA GARCÍA, F. 2005: Una posible *domus*, cerca del Foro de la Colonia, y su reutilización en época tardoantigua. *Mérida excav. arqueol.* 2002, 8, 247-260.