

Trabajo desarrollado por el Equipo de Seguimiento de Obras durante el año 2006

PEDRO DÁMASO SÁNCHEZ BARRERO

damaso@consorciomerida.org

Durante el año 2006, el Equipo de Seguimiento de Obras ha realizado un total de 45 intervenciones distribuidas por todo el núcleo urbano con un porcentaje similar entre los seguimientos y zanjas realizados tanto en la periferia de la ciudad como en la zona centro, espacio donde se asentaba la ciudad medieval y romana. La mayoría de las intervenciones han dado un resultado negativo, es decir ausencia de restos arqueológicos, mientras que otras han aportado datos muy parciales sobre la evolución histórica y arqueológica de la ciudad, ya que las intervenciones son pequeñas y de poco calado. La peculiaridad que posee esta anualidad es la presencia de equipos de trabajo específicos en aquellos lugares donde era necesaria una intervención arqueológica, por lo que el equipo de seguimiento de obras atendió a aquellas intervenciones en pequeñas obras y zanjas que en su mayor parte arrojaron un resultado negativo.

SEGUIMIENTO DE OBRAS

Se han realizado un total de 23 seguimientos de obras distribuidos por toda la ciudad, teniendo que intervenir en la mayoría de las ocasiones en espacios muy pequeños con escasez de restos. Destaca el porcentaje elevado de seguimientos negativos, destacando sobre todo los rebajes realizados en las nuevas urbanizaciones periféricas de la ciudad, donde no se registró ningún resto arqueológico.

Seguimiento de Obras en la calle San Pedro de Alcántara nº 7

Nº de Intervención: 2710, 2718.

Fecha de Intervención: Febrero -Marzo 2006.

Promotor: Privado.

Cronología: Romano.

Usos: espacio funerario romano.

Zona Arqueológica: III.

Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero; auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante: Alberto Crespo; peones especializados: Fernando González y Manuel Sánchez Benítez.

1 - Introducción

A finales del mes de febrero del año 2006 iniciamos el seguimiento arqueológico en el solar sito en calle San Pedro de Alcántara, 7, debido a la aparición de restos arqueológicos al realizar una piscina.

La excavación arqueológica fue realizada mediante la solicitud presentada por el propietario de la edificación.

El solar se ubica en la zona conocida popularmente como Bodegones (Márquez 1998) espacio extramuros, con restos arqueológicos de tipo funerario e industrial documentados en las proximidades.



El espacio se encuentra en el patio de la casa y posee unas dimensiones de unos 20 metros cuadrados destinados a la realización de la piscina.

2- Contextualización Histórica

La ocupación más temprana cronológicamente en las intervenciones realizadas en las proximidades la tenemos en el período romano con la presencia de un área industrial documentada en las proximidades con la presencia de hornos destinados a la fabricación de material constructivo cerámico (nº de intervención 2014 y 172). También y casi coetáneos se localiza una importante área funeraria ubicada en las proximidades del conocido como camino secundario a Córdoba (Sánchez Barrero 2010) con enterramientos de incineración e inhumación.

3- Intervención

La intervención arqueológica no afectó a la totalidad de la superficie del patio, y únicamente está afectada el área donde se ubica la piscina.

El seguimiento arqueológico estuvo precedido por un rebaje a máquina de todo un estrato de relleno contemporáneo echado durante la construcción de las viviendas llegándose a una cota donde se localizaron las estructuras arqueológicas.

El método seguido es el sistema estratigráfico Harris aislando en nuestra intervención 14 unidades.

4- Resultado de la intervención

La intervención arqueológica comenzó con la limpieza de todo el solar retirando la tierra dejada por la máquina retroexcavadora dejando a la luz una superficie donde eran visibles la presencia de dos estructuras, (ue 4 y 6). Estas consistían en dos tumbas de inhumación que habían cortado a restos de una cimentación de cantos de río muy arrasada, que habían reutilizado este material constructivo como señalización de las estructuras funerarias (fig. 1).

tación Oeste-Este muy arrasadas y cuyas fosas están excavadas en un estrato muy compacto de color marrón claro.

Sobre la cronología de estas estructuras es difícil precisar la cronología debido a la ausencia de depósito funerario aunque pueden fecharse en el siglo IV d.C. De un momento anterior se localizó una inhumación (ue 13), excavada en el estrato natural sin ajuar ni depósito funerario de la que pudimos recuperar únicamente una parte, ya que el resto se mete bajo la medianera de la vivienda próxima pudiendo afectar a la cimentación del muro medianero.

La ocupación más temprana es la presencia de una caja funeraria (ue 14) realizada con material pétreo reutilizado, muy arrasada, de la que no se conserva prácticamente nada.

Todos los restos fueron desmontados durante el proceso de excavación, además se hizo un rebaje del terreno natural con máquina para descartar la no presencia de nuevas inhumaciones.



FIGURA 1

Vista general intervención en c/ San Pedro de Alcántara.

Seguimiento de Obras en la calle Calderón de la Barca CV Pedro María Plano.

Nº de Intervención: 2711.

Fecha de Intervención: Febrero 2006.

Promotor: Ayuntamiento de Mérida.

Cronología: Romano.

Usos: espacio público.

Zona Arqueológica: II.

Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares: José González, Francisco Javier Olivás; dibujante: M^a José Jiménez.

1- Introducción

En el mes de febrero del año 2006 iniciamos el seguimiento arqueológico en el solar sito en calle Calderón de la Barca Cv con calle Pedro María Plano. Este espacio fue adquirido por el Ayuntamiento de Mérida para comunicar las dos calles anteriormente citadas, ya que hasta la fecha se encontraban incomunicadas debido a la presencia de un solar propiedad privada que impedía su conexión. De esta manera fue necesario hacer un rebaje del terreno con máquina retroexcavadora y dotar a ese espacio de los servicios urbanos, agua potable y la red de alcantarillado.

2- Contextualización Histórica

El espacio objeto de intervención se encuentra intramuros de la ciudad romana y medieval en las proximidades del trazado del antiguo cardo máximo de la ciudad romana. En intervenciones cercanas próximas realizadas por el equipo de seguimiento de obras se localizó la presencia de restos de una estancia con pavimento musivo, así como la presencia de muros de buena calidad y grosor (Sánchez Barrero 2001).

3- Desarrollo de la intervención

Los trabajos comenzaron con el rebaje y la retirada a máquina de un estrato contemporáneo de espesor variable, así como la realización de una zanja de un metro de anchura destinada a recoger los tubos de aguas fecales de la ciudad. Al iniciarse estos trabajos

se localizaron una serie de estructuras de gran calado (fig. 2) que consistían en unas basas de granito de columna de grandes dimensiones dispuestas de forma equidistante, por lo que se procedió a parar la zanja y proceder a su documentación. Para ello se requirió la presencia de un equipo de arqueología específico que inició sus trabajos en el mes de abril con el número de intervención 2732.



FIGURA 2

Vista general de estructuras exhumadas en la calle Pedro María Plano.

Seguimiento de Obras en la calle Calvario (Sede local del PSOE)

Nº de Intervención: 2722.

Fecha de Intervención: Enero 2006.

Promotor: Agrupación Local del PSOE.

Cronología: Romano.

Usos: muralla.

Zona Arqueológica: II.

Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares; José

González, Francisco Javier Olivas; dibujante: M^a José Jiménez.

1- Introducción

En el mes de enero del año 2006 iniciamos el seguimiento arqueológico en el solar sito en calle Calvario. En este espacio se proyectó la construcción de una rampa de acceso a personas con discapacidad física con una anchura de 1,60 metros que salvaba el desnivel existente desde la calle Calvario hasta la puerta de acceso a este local.

2- Contextualización Histórica

El espacio objeto de intervención se encuentra en las proximidades del trazado de la muralla fundacional de época romana (Calero 1993). La presencia de estructuras de gran consistencia y relevancia como el conocido como *Castellum Aquae* (nº de intervención 1007) o las intervenciones realizadas por el Equipo de Seguimiento de Obras durante el año 1995, pusieron al descubierto algunas estructuras de diferente relevancia como la presencia de parte del cardo máximo de la ciudad y pavimentos de mortero hidráulico ubicados a uno de los lados de la calzada (intervenciones: 752, 753, 754 y 755). En este espacio nos encontraríamos en el trazado de la muralla fundacional localizada en la calle Augusto (nº de intervención 165).

3- Desarrollo de la intervención

Los trabajos comenzaron con el rebaje de la rampa y al retirar un estrato contemporáneo de espesor variable se registró la presencia de un potente muro de época romana de 3 metros de anchura (fig. 3) y realizado con mortero de gran calidad (*opus caementicium*) y con un careado donde existe una alternancia de piedras de diorita de diferente tonalidad. La localización de esta estructura muraria, condicionó la realización de la rampa que tuvo que adaptarse a la estructura e impidió que se bajasen otros contextos estratigráficos.

4- Ocupación del espacio

Nos encontramos ante la presencia de los restos de la muralla de época fundacional que ha llegado a nos-

otros cubierta por un estrato contemporáneo de tierra de relleno. A partir de ese lugar se abre un espacio extramuros con una topografía que baja hacia el valle del Albarregas.

SEGUIMIENTO EN ZANJAS

En el año 2006 se realizaron seguimiento de zanjas. En la mayoría de las ocasiones fueron zanjas negativas, o de pequeño calado, debido a que las grandes obras de infraestructura que necesitaban zanjas contaron con un equipo arqueológico propio, lo que motivó que las intervenciones que realizó nuestro equipo fueran poco relevantes y con escasa información arqueológica.



FIGURA 3
Muralla fundacional exhumada.

Seguimiento arqueológico en zanja de la calle Pontezuelas

Nº de Intervención: 2705.

Fecha de Intervención: Enero 2006.

Promotor: Gas Mérida.

Cronología: Romano.

Usos: funerario.

Zona Arqueológica: III.

Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares; José González, Francisco Javier Olivas; dibujante: M^a José Jiménez.

1- Introducción

En el mes de Enero el equipo de seguimiento del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, realizó un seguimiento para una zanja de gas en la zona donde se ubica el Museo Abierto de Mérida. La zanja poseía una longitud de 30 metros y una anchura de 30 cms, destinada a contener el tubo de gas.

2- Contextualización

Este espacio se encuentra extramuros en una zona cercana al trazado de la muralla fundacional, donde tradicionalmente nos hemos encontrado un área funeraria entorno a caminos de acceso a la ciudad. De hecho en las intervenciones realizadas en el antiguo solar del Cuartel Hernán Cortés nos encontramos ante numerosas estructuras relacionadas con este mundo funerario.

3- Desarrollo de la intervención

Una vez retirado el aglomerado y hormigón de la calle, se registra un estrato de tierra de textura arenosa (ue 2) que cubren a los restos de dos muros (ue 3 y 4) realizados con un *caementa* de muy buena factura y con diferente orientación (fig. 4). Estos muros estaban prácticamente arrasados hasta nivel de cimentación no quedando elementos relacionados con el nivel de ocupación.

Suponemos que debemos estar ante la presencia de un edificio de tipo funerario, uno más de los documentados en esta zona de la ciudad, aunque no pudimos registrar la presencia de tumbas asociadas debido a la anchura de la zanja.

Seguimiento arqueológico en zanja de la calle Oviedo

Nº de Intervención: 2733.

Fecha de Intervención: Abril 2006.

Promotor: Gas Mérida.

Cronología: Romano.

Usos: vía.

Zona Arqueológica: II.

Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez



FIGURA 4

Estructura documentada en zanja del gas.

Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares; José González, Francisco Javier Olivas; dibujante: M^a José Jiménez.

1- Introducción

En el mes de abril se iniciaron las obras para una conducción de gas en la calle Oviedo. El espacio intervenido se encuentra intramuros y donde se realizó una zanja de unos 60 cms de anchura y más de un metro de profundidad registrándose la presencia de estructuras arqueológicas.

2- Contextualización

Nos encontramos en una zona intramuros de la ciudad romana, donde en las intervenciones cercanas, se han registrado restos del viario de época romana (Mateos 1995), así como la presencia de restos de muros relacionados con viviendas asociadas a este trazado viario.

3- Desarrollo de la intervención

En primer lugar y al quitar el aglomerado de la calle nos encontramos con un estrato de relleno contemporáneo que cubría a un muro de buena factura realizado con un *caementa* de diorita de mediano y pequeño tamaño con una orientación NO-SE (ue 1). Este muro se encontraba en las proximidades del trazado del un decumano menor que se encuentra situado



FIGURA 5

Fragmento de vía en calle Oviedo.

bajo la actual calle Pizarro. En la zona NO se registró una serie de dioritas de gran tamaño (fig. 5), mientras que la zona sureste estaba bastante deteriorada, aunque conservaba un preparado de tierra arcillosa de gran dureza que debió servir de lugar de tránsito.

Seguimiento arqueológico en zanja de la calle Muza

Nº de Intervención: 2744.

Fecha de Intervención: Mayo 2006.

Promotor: Gas Mérida.

Cronología: indeterminada.

Usos: doméstico.

Zona Arqueológica: II.

Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante: M^a José Jiménez.



FIGURA 6

Muro documentado en la calle Muza.

1-Introducción

En el mes de abril se inició el seguimiento de una zanja realizada con máquina retroexcavadora y destinada al gas en la calle Muza. La acometida llevaba una profundidad media de 90 cms desde el nivel de rodadura de la calle actual y una anchura de 60 cms.

2- Contextualización

El espacio intervenido se encuentra ubicado extramuros en la zona norte de la ciudad donde se ubica un espacio funerario de época romana, así como instalaciones de tipo industrial como las documentadas en las proximidades de la calle Marquesa de Pinares. Nuestra intervención se centró sobre todo en el espacio más próximo a la calle Marquesa de Pinares.

3- Desarrollo de la intervención

En la zanja se registró la presencia de una serie de muros tangentes al trazado de la acometida que se iba realizando. Los muros documentados (fig. 6) se encontraban debajo de un estrato contemporáneo con tierra de textura arenosa y de color marrón oscuro. Poseen diferente fábrica y en su mayor parte están realizados con piedras de granito reutilizadas, alguno de ellos trabados con cal pobre mientras otros son de tierra y piedra.

La ausencia de contextos arqueológicos claros asociados a estas estructuras nos imposibilitó determinar la filiación cultural de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

CALERO CARRETERO, J. A. 1992: La muralla romana de *Augusta Emerita*: apuntes para una bibliografía crítica de los estudios sobre el recinto. *Revistas*

de Estudios Extremeños, 48-1, 259-275.

MARQUEZ PÉREZ, J. 1998: Nuevos datos sobre la dispersión de las áreas funerarias de *Emerita Augusta*. *Mérida excav. arqueol.* 1996, 2, 291-301.

MATEOS CRUZ, P. 1994-95: Reflexiones sobre la trama urbana de *Augusta Emerita*. *ANAS*, 7-8, 233-247.

SÁNCHEZ BARRERO, P. D. y MARÍN GÓMEZ-NIEVES, B. 2000: Caminos periurbanos de Mérida. *Mérida excav. arqueol.* 1998, 4, 549-569.

